



new




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

plastová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

plastic
three-layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20028	124

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	strmivatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
bílá / white							
59224	LED-1L26B07DU11/124 B 3000	8	970	690			
černá / black							
67275	LED-1L26B07DU11/124 C 3000	8	970	690			
stříbrná / silver							
67276	LED-1L26B07DU11/124 S 3000	8	970	690			
4000K							
bílá / white							
59724	LED-1L26B07DU11/124 B 4000	8	1010	720			
černá / black							
67775	LED-1L26B07DU11/124 C 4000	8	1010	720			
stříbrná / silver							
67776	LED-1L26B07DU11/124 S 4000	8	1010	720			



310x85 mm |



FLORA 2

55

new

Montura plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklapovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade


kód code	typ type
20029	125



LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
bílá / white							
59225	LED-1L27C03DU12/125 B 3000	9	1060	810			
černá / black							
67279	LED-1L27C03DU12/125 C 3000	9	1060	810			
stříbrná / silver							
67280	LED-1L27C03DU12/125 S 3000	9	1060	810			
4000K							
bílá / white							
59725	LED-1L27C03DU12/125 B 4000	9	1120	850			
černá / black							
67779	LED-1L27C03DU12/125 C 4000	9	1120	850			
stříbrná / silver							
67780	LED-1L27C03DU12/125 S 4000	9	1120	850			

new



Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	plastic
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20031	127

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střímávací DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
bílá / white							
59226	LED-1L26B07DU14/127 B 3000	8	970	690			
černá / black							
67283	LED-1L26B07DU14/127 C 3000	8	970	690			
stříbrná / silver							
67284	LED-1L26B07DU14/127 S 3000	8	970	690			
4000K							
bílá / white							
59726	LED-1L26B07DU14/127 B 4000	8	1010	720			
černá / black							
67783	LED-1L26B07DU14/127 C 4000	8	1010	720			
stříbrná / silver							
67784	LED-1L26B07DU14/127 S 4000	8	1010	720			