


new



Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

plastová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
bajonetové
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

plastic
three-layer glass with matt surface
with bayonet
on the ceiling or on the wall

Alternativa / Alternative
stolní lampa / table lamp BIANCA 1



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20092	192

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP65

kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket
43971	IN-12BD1/192 B	bílá / white		25	E27
58021	IN-12BD1/192 C	černá / black		25	E27
44980	IN-12BD1/192 S	stříbrná / silver		25	E27
44981	IN-12BD1/192 CR	chrom / chrome		25	E27
44982	IN-12BD1/192 MS	mosaz / brass		25	E27

LED IP65

kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	strmivatelné DALI DIM DALI kód / code
3000K						
61220	LED-5L05C05BD1/192 B 3000	bílá / white	9	1070	950	
61221	LED-5L05C05BD1/192 C 3000	černá / black	9	1070	950	
61222	LED-5L05C05BD1/192 S 3000	stříbrná / silver	9	1070	950	
61223	LED-5L05C05BD1/192 CR 3000	chrom / chrome	9	1070	950	
61224	LED-5L05C05BD1/192 MS 3000	mosaz / brass	9	1070	950	
4000K						
61720	LED-5L05C05BD1/192 B 4000	bílá / white	9	1130	1000	
61721	LED-5L05C05BD1/192 C 4000	černá / black	9	1130	1000	
61722	LED-5L05C05BD1/192 S 4000	stříbrná / silver	9	1130	1000	
61723	LED-5L05C05BD1/192 CR 4000	chrom / chrome	9	1130	1000	
61724	LED-5L05C05BD1/192 MS 4000	mosaz / brass	9	1130	1000	



Ø 250 mm |


STYX 2

65

new

Montura plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Montáž na stěnu nebo na strop


Fixture plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with bayonet
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Alternativa / Alternative
 stolní lampa / table lamp BIANCA 2



více na / more at: www.osmont.cz




Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20093	193

STANDARD IP65						
kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket	
43972	IN-12BD1/193 B	bílá / white		40	E27	
58024	IN-12BD1/193 C	černá / black		40	E27	
44986	IN-12BD1/193 S	stříbrná / silver		40	E27	
44987	IN-12BD1/193 CR	chrom / chrome		40	E27	
44988	IN-12BD1/193 MS	mosaz / brass		40	E27	

LED IP65						
kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	střímatelné DALI DIM DALI kód / code
3000K						
61225	LED-5L05C05BD1/193 B 3000	bílá / white	9	1070	950	
61226	LED-5L05C05BD1/193 C 3000	černá / black	9	1070	950	
61227	LED-5L05C05BD1/193 S 3000	stříbrná / silver	9	1070	950	
61228	LED-5L05C05BD1/193 CR 3000	chrom / chrome	9	1070	950	
61229	LED-5L05C05BD1/193 MS 3000	mosaz / brass	9	1070	950	
4000K						
61725	LED-5L05C05BD1/193 B 4000	bílá / white	9	1130	1000	
61726	LED-5L05C05BD1/193 C 4000	černá / black	9	1130	1000	
61727	LED-5L05C05BD1/193 S 4000	stříbrná / silver	9	1130	1000	
61728	LED-5L05C05BD1/193 CR 4000	chrom / chrome	9	1130	1000	
61729	LED-5L05C05BD1/193 MS 4000	mosaz / brass	9	1130	1000	

new



Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	plastic
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with bayonet
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Alternativa / Alternative
stolní lampa / table lamp BIANCA 3



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20094	194

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP65



kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket
43973	IN-12BD1/194 B	bílá / white		60	E27
58027	IN-12BD1/194 C	černá / black		60	E27
45000	IN-12BD1/194 S	stříbrná / silver		60	E27
45001	IN-12BD1/194 CR	chrom / chrome		60	E27
45002	IN-12BD1/194 MS	mosaz / brass		60	E27

LED IP65

kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	střimovatelné DALI DIM DALI kód / code
3000K						
61230	LED-5L06C04BD1/194 B 3000	bílá / white	22	2970	2610	61231
61232	LED-5L06C04BD1/194 C 3000	černá / black	22	2970	2610	61233
61234	LED-5L06C04BD1/194 S 3000	stříbrná / silver	22	2970	2610	61235
61236	LED-5L06C04BD1/194 CR 3000	chrom / chrome	22	2970	2610	61237
61238	LED-5L06C04BD1/194 MS 3000	mosaz / brass	22	2970	2610	61239
4000K						
61730	LED-5L06C04BD1/194 B 4000	bílá / white	22	3130	2760	61731
61732	LED-5L06C04BD1/194 C 4000	černá / black	22	3130	2760	61733
61734	LED-5L06C04BD1/194 S 4000	stříbrná / silver	22	3130	2760	61735
61736	LED-5L06C04BD1/194 CR 4000	chrom / chrome	22	3130	2760	61737
61738	LED-5L06C04BD1/194 MS 4000	mosaz / brass	22	3130	2760	61739

Montura plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with bayonet
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20095	196



STANDARD IP65 □

kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket
43975	IN-12BD1/196 B	bílá / white		75	E27
58029	IN-12BD1/196 C	černá / black		75	E27
45006	IN-12BD1/196 S	stříbrná / silver		75	E27
45007	IN-12BD1/196 CR	chrom / chrome		75	E27
45008	IN-12BD1/196 MS	mosaz / brass		75	E27

LED IP65

kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	střimávací DALI DIM DALI kód / code
3000K						
61240	LED-5L06C06BD1/196 B 3000	bílá / white	29	3900	3430	61241
61242	LED-5L06C06BD1/196 C 3000	černá / black	29	3900	3430	61243
61244	LED-5L06C06BD1/196 S 3000	stříbrná / silver	29	3900	3430	61245
61246	LED-5L06C06BD1/196 CR 3000	chrom / chrome	29	3900	3430	61247
61248	LED-5L06C06BD1/196 MS 3000	mosaz / brass	29	3900	3430	61249
4000K						
61740	LED-5L06C06BD1/196 B 4000	bílá / white	29	4110	3620	61741
61742	LED-5L06C06BD1/196 C 4000	černá / black	29	4110	3620	61743
61744	LED-5L06C06BD1/196 S 4000	stříbrná / silver	29	4110	3620	61745
61746	LED-5L06C06BD1/196 CR 4000	chrom / chrome	29	4110	3620	61747
61748	LED-5L06C06BD1/196 MS 4000	mosaz / brass	29	4110	3620	61749