

ERIS LE2, LE3



Závěs	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	3 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LE2 - code 20123
ERIS LE3 - code 20124



ERIS LE2

Ø 340mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67380	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70420	
67381	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70421	
67382	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70422	
67383	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70423	
67880	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70920	
67881	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70921	
67882	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70922	
67883	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70923	
PŘEPÍNA TELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71335	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71336	
71337	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71338	
71339	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71340	
71341	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71342	

ERIS LE3


Ø 445mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67388	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67389	
67390	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67391	
67392	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67393	
67394	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67395	
67888	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67889	
67890	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 4000	●	36	4000	IP40	5070	3350	67891	
67892	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67893	
67894	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3350	67895	
PŘEPÍNA TELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71343	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71344	
71345	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71346	
71347	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71348	
71349	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71350	

ERIS LE4

Závěs	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	3 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



C - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20125**

ERIS LE4

Ø 540mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67404	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	67405	
67406	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	67407	
67408	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	67409	
67410	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	67411	
67904	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	67905	
67906	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	67907	
67908	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	67909	
67910	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	67911	

ERIS LEC2, LEC3



Závěs	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	3 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132



ERIS LEC2

Ø 340mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67384	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3000	○	14	3000	IP40	2000	1000	70424	
67385	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3000	○	19	3000	IP40	2590	1300	70425	
67386	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1000	70426	
67387	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1300	70427	
67884	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 4000	○	14	4000	IP40	2110	1060	70924	
67885	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 4000	○	19	4000	IP40	2700	1350	70925	
67886	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1060	70926	
67887	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1350	70927	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71351	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71352	
71353	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71354	
71355	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71356	
71357	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71358	

ERIS LEC3


Ø 445mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67396	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	1850	67397	
67398	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	2430	67399	
67400	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	1850	67401	
67402	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	2430	67403	
67896	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	1950	67897	
67898	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	2540	67899	
67900	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	1950	67901	
67902	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	2540	67903	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71359	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71360	
71361	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71362	
71363	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71364	
71365	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71366	

ERIS LEC4

Závěs	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	3 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4



Ø 540mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67412	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	2530	67413	
67414	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	3310	67415	
67416	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	2530	67417	
67418	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	3310	67419	
67912	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	2670	67913	
67914	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	3490	67915	
67916	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	2670	67917	
67918	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	3490	67919	